



Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

MSDS Version: E07.00

Data emiterii: 23/01/2015

Blend Version: 3

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

1.1. Element de identificare a produsului

Forma produsului : Amestecuri
Denumirea produsului : Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger
Codul produsului : W70612

1.2. Utilizări relevante identificate ale substanței sau amestecului și utilizări contraindicate

1.2.1. Utilizări identificate relevante

Utilizarea substanței/amestecului : Petrol additive.

1.2.2. Utilizari nerecomandate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

1.3. Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate

Wynn's Belgium
Industriepark-West 46
9100 Sint-Niklaas - Belgium
T +32 3 766 60 20 - F +32 3 778 16 56
msds@wynns.be - www.wynns.be

1.4. Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr pentru apeluri de urgență : BIG: +32(0)14/58.45.45

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substanței sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

| | |
|-------------------|------|
| Skin Irrit. 2 | H315 |
| Eye Dam. 1 | H318 |
| Skin Sens. 1 | H317 |
| STOT RE 1 | H372 |
| Asp. Tox. 1 | H304 |
| Aquatic Chronic 3 | H412 |

Textul complet al frazelor H: a se vedea secțiunea 16

Clasificarea conform Directivei 67/548/CEE [DSD] sau 1999/45/CE [DPD]

Xn; R65
Xn; R48/20
Xi; R36
R43
R66
R52/53

Textul complet al frazelor R: a se vedea secțiunea 16

Efecte psihochimice adverse, sănătatea umană și efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informații suplimentare

2.2. Elemente pentru etichetă

Etichetare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Pictograme de pericol (CLP) :



GHS05

GHS07

GHS08

Cuvinte de avertizare (CLP) : Pericol

Material continand substante periculoase : potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxycarbonyl)ethanesulphonate, Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol, hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Fraze de pericol (CLP) : H304 - Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

H315 - Provoacă iritarea pielii
H317 - Poate provoca o reacție alergică a pielii
H318 - Provoacă leziuni oculare grave
H372 - Provoacă leziuni ale organelor (sistemul nervos central) în caz de expunere prelungită sau repetată
H412 - Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung

Fraze de precauție (CLP)

: P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor
P405 - A se depozita sub cheie
P260 - Nu inspirați vaporii
P280 - Purtați echipament de protecție a ochilor, mănuși de protecție
P301+P310 - ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ, un medic
P331 - NU provocați vomă
P273 - Evitați dispersarea în mediu

2.3. Alte pericole

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.1. Substanță

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

| Numele | Element de identificare a produsului | % w | Clasificare în conformitate cu Directiva 67/548/CEE |
|--|--|---------|---|
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) | (Nr. UE) 919-164-8 (REACH-Nr) 01-2119473977-17 | 75 - 90 | Xn; R48/20 Xn; R65 R66 |
| potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy-carbonyl)ethanesulphonate | (Nr. CAS) 7491-09-0 (Nr. UE) 231-308-5 (REACH-Nr) 01-2119919740-39 | 5 - 10 | Xi; R38 Xi; R41 |
| hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | (Nr. UE) 926-141-6 (REACH-Nr) 01-2119456620-43 | 5 - 10 | Xn; R65 R66 |
| Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol | (Nr. UE) 911-254-5 (REACH-Nr) 01-2119537289-29 | 1 - 2,5 | Xn; R22 Xn; R48/22 Xi; R36/38 R43 N; R50/53 T; R24 |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | (Nr. CAS) 128-37-0 (Nr. UE) 204-881-4 (REACH-Nr) 01-2119565113-46 | 0,1 - 1 | N; R50/53 |

| Numele | Element de identificare a produsului | % w | Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP] |
|--|--|---------|---|
| hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%) | (Nr. UE) 919-164-8 (REACH-Nr) 01-2119473977-17 | 75 - 90 | STOT RE 1, H372 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 |
| potassium 1,2-bis(2-ethylhexyloxy-carbonyl)ethanesulphonate | (Nr. CAS) 7491-09-0 (Nr. UE) 231-308-5 (REACH-Nr) 01-2119919740-39 | 5 - 10 | Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 |
| hydrocarbons, C11-C14, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics | (Nr. UE) 926-141-6 (REACH-Nr) 01-2119456620-43 | 5 - 10 | Asp. Tox. 1, H304 |
| Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol | (Nr. UE) 911-254-5 (REACH-Nr) 01-2119537289-29 | 1 - 2,5 | Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317 STOT RE 2, H373 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |
| 2,6-di-tert-butyl-p-cresol | (Nr. CAS) 128-37-0 (Nr. UE) 204-881-4 (REACH-Nr) 01-2119565113-46 | 0,1 - 1 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 |

Textul complet al frazelor R și H: a se vedea secțiunea 16

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1. Descrierea măsurilor de prim ajutor

| | |
|--|---|
| Măsurile generale de prim ajutor | : Supravegheați funcțiile vitale. Victima este fără cunoștință: a se menține libere căile aeriene. Stop respiratoriu: respirație artificială sau oxigen. Stop cardiac: resuscitați victima. A se menține victima în stare de repaus în poziție semișezândă. Vomă: a se împiedica asfixierea/pneumonia de aspirație. Victim în shock: on his back with legs slightly raised. A se supraveghea victima permanent. A se acorda asistență psihologică. A se acoperi victima pentru a împiedica răcirea acesteia (a nu se încălzi). A se menține victima liniștită, evitând orice efort fizic. Dacă este necesar, a se consulta medicul. |
| Măsurile de prim ajutor după inhalare | : Dacă respirația este dificilă, transportați victima la aer liber și mențineți-o în stare de repaus într-o poziție confortabilă pentru respirație. Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine. |
| Măsurile de prim ajutor după contactul cu pielea | : Îndepărtați îmbrăcămintea afectată și spălați părțile expuse ale pielii cu săpun slab și apă, apoi clătiți cu apă caldă. În caz de iritare a pielii: consultați medicul. |
| Măsurile de prim ajutor după contactul cu ochii | : ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. A se consulta imediat medicul oftalmolog. |
| Măsurile de prim ajutor după ingerare | : Clătiți gura. NU provocați vomă. Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic, dacă nu vă simțiți bine. Înghițirea unor cantități mari: spitalizare imediată. |

4.2. Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

| | |
|---|--|
| Simptome/leziuni după contactul cu pielea | : Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea. Contactul repetat sau prelungit cu pielea poate provoca dermatită și degresare. |
| Simptome/leziuni după contactul cu ochii | : Provoacă leziuni oculare grave. |
| Simptome/leziuni după ingerare | : Nociv în caz de înghițire. Dureri de cap. Dureri abdominale. Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii. Risc de pneumonie de aspirație. |

4.3. Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit : Apă pulverizată. Spumă AFFF. pulbere ABC.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanța sau amestecul în cauză

| | |
|---------------------|--|
| Risc de incendiu | : Combustibil liquid. Acest material se poate încarca electrostatic prin scurgerea în exterior sau amestecare și se poate aprinde prin descarcare statică. |
| Pericol de explozie | : Nu prezintă pericol direct de explozie. |

5.3. Recomandări destinate pompierilor

| | |
|------------------------------------|---|
| Măsurile de stingere a incendiilor | : A se evita contaminarea mediului înconjurător cu apele reziduale din stingerea incendiilor. |
| Protecție la stingerea incendiilor | : Nu intrați în zona focului fără echipament de protecție, inclusiv protecție respiratorie. |

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1. Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

Măsurile generale : A se lucra cu o atenție specială pentru a evita sarcinile electrice statice. A nu se expune la flăcări deschise. Fumatul interzis.

6.1.1. Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență

| | |
|---------------------------|---|
| Echipamentul de protecție | : Ochelari de protecție. mască de protecție a feței. mănuși. îmbrăcămintă de protecție. |
| Planuri de urgență | : A se delimita zona periculoasă. Seal off low-lying areas. Large spills/in enclosed spaces: compressed air apparatus. A se curăța îmbrăcămintea contaminată. |

6.1.2. Pentru personalul care intervine în situații de urgență

Echipamentul de protecție : A se dota echipelile de curățenie cu protecție adecvată.

6.2. Precauții pentru mediul înconjurător

A se evita pătrunderea în canalizare și în apa potabilă. Evitați dispersarea în mediu.

6.3. Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

Pentru izolare : A se pompa/colecta produsul eliberat în recipiente adecvate.

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

Metode de curățare : Lichidul vărsat în cantități mici: se strânge cu material absorbant neinflamabil care se aruncă cu lopata într-un recipient pentru eliminare. Puneți substanța absorbită în recipiente care se închid. Curatați cu detergenți. Evitați solvenții.

6.4. Trimiteri către alte secțiuni

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1. Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

Precauții pentru manipularea în condiții de securitate : Conform cu reglementările legale. Repeated or prolonged contact with the product may lead to removal of natural fats from the skin. Nu prezintă riscuri speciale în condiții normale de igienă industrială.

Măsurile de igienă : A se folosi măsuri de igienă personală corespunzătoare. Spălați îmbrăcămintea contaminată, înainte de reutilizare.

7.2. Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

Condiții de depozitare : Conform cu reglementările legale. Păstrați recipientul închis etanș. A se proteja de lumina solară. A se depozita într-un spațiu bine ventilat.

Temperatura depozitului : < 45 °C

Locul de depozitare : Conform cu reglementările legale. Recipientii se închid bine și se pastrează în loc răcoros, bine aerisit. Ventilație la nivelul solului.

Prevederi speciale privind ambalarea : Păstrați numai în recipientul original. correctly labelled.

7.3. Utilizare finală specifică (utilizări finale specifice)

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1. Parametri de control

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Italia - Portugalia - USA ACGIH TWA (ppm) 100 ppm
ACGIH

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

Belgia Valori limita (mg/m³) 2 mg/m³

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare : Instalații de spălare a ochilor de urgență și dușuri de securitate trebuie să fie instalate în vecinătatea locurilor cu risc de expunere. Nu necesită măsuri tehnice specifice sau speciale.

Echipament individual de protecție : Mănuși. Ochelari de securitate.



Protecția mâinilor : Neopren. nitril. Choosing the proper glove is a decision that depends not only on the type of material, but also on other quality features, which differ for each manufacturer. Timpul de penetrare trebuie determinat cu producătorul mănușilor.

Alte informații : Timp de pătrundere: >30'. Grosimea materialului de manusi >0,1 mm.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

9.1. Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

Stare fizică : Lichidă

Aspectul exterior : clar.

Culoare : roșu.

Miros : miros de petrol.

Pragul de acceptare a mirosului : Nu sunt date disponibile

pH :

Viteza relativă de evaporare (butilacetatul=1) : Nu sunt date disponibile

index de refracție : 1,45

Punctul de topire : Nu sunt date disponibile

Punctul de solidificare : Nu sunt date disponibile

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

| | |
|--|----------------------------|
| Punct de fierbere | : Nu sunt date disponibile |
| Punctul de aprindere | : 62 °C |
| Temperatura de autoaprindere | : Nu sunt date disponibile |
| Temperatura de descompunere | : Nu sunt date disponibile |
| Inflamabilitate (solid, gaz) | : Nu sunt date disponibile |
| Presiunea de vapori | : Nu sunt date disponibile |
| Densitatea relativa a vaporilor la 20 °C | : Nu sunt date disponibile |
| Densitatea | : Nu sunt date disponibile |
| Densitate @20°C | : 827 kg/m ³ |
| Solubilitate | : Insoluble in water. |
| Log Pow | : Nu sunt date disponibile |
| Log Kow | : Nu sunt date disponibile |
| Viscozitate, cinematic @40°C | : 1,5 mm ² /s |
| Viscozitate, dinamic @40°C | : Nu sunt date disponibile |
| Viscozitate | : |
| Viscozitate Index | : |
| Proprietăți explozive | : Nu sunt date disponibile |
| Proprietăți oxidante | : Nu sunt date disponibile |
| Limite de explozivitate | : Nu sunt date disponibile |

9.2. Alte informații

Informații suplimentare : The physical and chemical data in this section are typical values for this product and are not intended as product specifications.

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

10.1. Reactivitate

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.2. Stabilitate chimică

Stabil în condiții normale.

10.3. Posibilitatea de reacții periculoase

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.4. Condiții de evitat

A nu se lăsa în apropierea unor surse de aprindere și de căldură (de ex. suprafețe fierbinți), scânteii și foc deschis. A se păstra departe de acizi tari și de oxidanți puternici.

10.5. Materiale incompatibile

Nu sunt disponibile informații suplimentare

10.6. Produși de descompunere periculoși

În caz de ardere: eliberare de gaze/vapori nocivi/iritanți. Monoxid de carbon. Dioxid de carbon.

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1. Informații privind efectele toxicologice

Toxicitate acută : Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire

Reaction mass of 2-tert-butyl-4,6-dimethylphenol and 4-tert-butyl-2,5-dimethylphenol

ATE CLP (orală) : 500,000 mg/kg greutate corporală

Corodarea/iritarea pielii : Provoacă iritarea pielii.

Lezarea gravă/iritarea ochilor : Provoacă leziuni oculare grave.

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

Mutagenitatea celulelor germinative : Neclasificat

Cancerogenitatea : Neclasificat

Toxicitatea pentru reproducere : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere unică : Neclasificat

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) – expunere repetată : Provoacă leziuni ale organelor (sistemul nervos central) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

Pericol prin aspirare : Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale : Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Ecologie - apă : Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

12.2. Persistență și degradabilitate

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

Persistență și degradabilitate : Not readily biodegradable in water. Biodegradable in the soil. Adsorbs into the soil. Photooxidation in the air.

12.3. Potențial de bioacumulare

Nu sunt disponibile informații suplimentare

12.4. Mobilitate în sol

2,6-di-tert-butyl-p-cresol (128-37-0)

Ecologie - sol : May be harmful to plant growth, blooming and fruit formation.

12.5. Rezultatele evaluării PBT și vPvB

hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIII

Această substanță/amestec nu îndeplinește criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIII

12.6. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deșeurilor

Recomandări pentru eliminarea deșeurilor : A se elimina la un centru de tratare autorizat.

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

Corespunzător cu cerințele ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. Numărul ONU

Produsul nu este un produs periculos în sensul reglementărilor aplicabile transportului

14.2. Denumirea corectă ONU pentru expediție

Neaplicabil

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Neaplicabil

14.4. Grupul de ambalare

Neaplicabil

14.5. Pericole pentru mediul înconjurător

Alte informații : Nu sunt disponibile informații suplimentare.

14.6. Precauții speciale pentru utilizatori

14.6.1. Transportul terestru

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6.2. Transport maritim

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.6.3. Transport aerian

Nu sunt disponibile informații suplimentare

14.7. Transport în vrac, în conformitate cu anexa II la MARPOL și Codul IBC

Neaplicabil

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1. Regulamente/legislație în domeniul securității, sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

15.1.1. Reglementări EU

Nu conține substanțe supuse restricțiilor din anexa XVII

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger nu este pe lista de candidate REACH

Nu conține substanțe din lista de substanțe candidate REACH

Nu conține substanțe care figurează în anexa XIV REACH

15.1.2. Reglementări naționale

Clasa de pericol pentru ape (WGK) : 2 - pericolos pentru apa

15.2. Evaluarea securității chimice

Nu sunt disponibile informații suplimentare

SECȚIUNEA 16: Alte informații

Textul complet al codurilor R-, H- și EUH-:

| | |
|---------------------|---|
| Acute Tox. 4 (Oral) | Toxicitate acută (orală), categoria 4 |
| Aquatic Acute 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol acut, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 1 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 1 |
| Aquatic Chronic 3 | Periculos pentru mediul acvatic – pericol cronic, categoria 3 |
| Asp. Tox. 1 | Pericol prin aspirare, categoria 1 |
| Eye Dam. 1 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 1 |
| Eye Irrit. 2 | Lezarea gravă a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2 |
| Skin Irrit. 2 | Corodarea/iritarea pielii, categoria 2 |
| Skin Sens. 1 | Sensibilizare – Piele, categoria 1 |
| STOT RE 1 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 1 |
| STOT RE 2 | Toxicitate asupra unui organ țintă specific – expunere repetată, categoria 2 |
| H302 | Nociv în caz de înghițire |
| H304 | Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii |
| H315 | Provoacă iritarea pielii |
| H317 | Poate provoca o reacție alergică a pielii |
| H318 | Provoacă leziuni oculare grave |
| H319 | Provoacă o iritare gravă a ochilor |
| H372 | Provoacă leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată |
| H373 | Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată |
| H400 | Foarte toxic pentru mediul acvatic |
| H410 | Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| H412 | Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung |
| R22 | Nociv în caz de înghițire |
| R24 | Toxic în contact cu pielea |
| R36 | Iritant pentru ochi |
| R36/38 | Iritant pentru ochi și pentru piele |
| R38 | Iritant pentru piele |
| R41 | Risc de leziuni oculare grave |
| R43 | Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea |
| R48/20 | Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin inhalare |
| R48/22 | Nociv: pericol de efecte grave asupra sănătății la expunere prelungită prin înghițire |
| R50/53 | Foarte toxic pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic |

Substi-Plomb - Lead Substitute - Loodvervanger

Fișă cu date de securitate

conform Regulamentului (CE) nr. 453/2010

| | |
|--------|--|
| R52/53 | Nociv pentru organismele acvatice, poate provoca efecte adverse pe termen lung asupra mediului acvatic |
| R65 | Nociv: poate provoca afecțiuni pulmonare în caz de înghițire |
| R66 | Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii |
| N | Periculos pentru mediu |
| T | Toxic |
| Xi | Iritant |
| Xn | Nociv |

Aceste informații se bazează pe stadiul actual al cunoștințelor noastre și au menirea să descrie produsul exclusiv din perspectiva cerințelor privind sănătatea umană, siguranța în utilizare și ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garanție pentru vreo caracteristică anume a produsului